

Alkatearen 65/2013 Dekretua, apirilaren 17koa

Asier López de Sabando Dieguez jaunak, 2012ko urriaren 18an, udal honetan eskaera aurkeztu zuen udalaren biztanle erroldan baja emateko Fernando Plágaro Pérez de Arrilucea jaunari, ez baita bizi Durako Irizaya kaleko 1.enean duen etxebizitzan.

Alkatearen urriaren 18ko 218/2012 Dekretu bidez, dagokion espediente bideratu zen, interesdunari 15 eguneko epean entzundaldia eskainita bere eskubideen alde egoki irizten ziona adierazteko. Aipatutako dekretua jendaurrean egon zen jarrita udaleko iragarki taulan, ALHAOn (9 zk., 2013ko urtarrilaren 21a) eta Durako Administrazio Batzarreko iragarki taulan.

Epe hori bukatu zenean, Errolda Kontseiluari eskatu zitzaion eman zezala aldeko txostena udalaren biztanle erroldan baja eman ahal izateko.

Errolda Kontseiluaren Arabako Atalak 2013ko apirilaren 9n egindako bilkuraren egiaztagiria bidali zuen apirilaren 11n. Egiaztagiri horretan aldeko txostena eman zitzaion eskatutako bajari.

Honen bidez eta indarreko legeriak ematen dizkidan ahalmenez baliatuz, honakoa:

EBATZI DUT

LEHENENGOA.- Behar bezala erroldatuta ez egoteagatik, Fernando Plágaro Pérez de Arrilucea jaunari (NAN: 44.684.506-Z) udalaren biztanle erroldan ofiziosz baja ematea, 2013ko apirilaren 9ko datarekin.

BIGARRENA.- Honako hau jakinaraztea interesdunari, berariazko jakinarazpen bidez edo, beraien helbidea lortu ezin bada, ALHAOn argitaratuz. Udabatzari ere jakinaraziko zaio egiten den hurrengo bilkuran.

Honakoa ALHAOn emango da argitara, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroren 26ko 30/1992 Legeak 59.4 artikuluan ezarritako ondorioetarako.

Dura, 2013ko apirilaren 19a.- Alkatea, RUFINO SAEZ DE IBARRA RUIZ DE ARBULO.

ARTZINIEGA**1979****Behin betiko onartzea eraikuntza eta eraispen hondakinen kudeaketari buruzko ordenantza.**

Udal honek, 2013ko otsailaren 21eko aparteko bilkuran, Artziniegako udalerrian eraikuntza eta eraispen hondakinen kudeaketari buruzko Ordenantza behin-behinean onartzea erabaki zuen.

2013ko martxoaren 1ean ALHAOn (26. zk) argitaratutako iragarkiaren bidez jendaurrean jarri zen eta aldi horretan erreklamaziorik aurkeztu ez denez, behin betiko onartu da eta honela idatzita geratu da:

ERAIKUNTZA ETA ERAISPEN HONDAKINEN KUDEAKETARI BURUZKO UDAL ORDENANTZA**I. KAPITULUA. XEDAPEN OROKORRAK****1. artikulua. Xedea.**

Ordenantza honen xedea da eraispen, eraikuntza eta indusketa obretako lurren, hondarren eta obra hondakinen kudeaketarako ekintzak arautzea, hondakin hauek natur baliabideetan, ingurumenean eta bizi kalitatean izan dezaketen eragina saihesteko.

2. artikulua. Definizioak.

Ordenantza honen ondorioetarako, definizio hauek ezarri dira. Horretarako, eraikuntza eta eraiste hondakinak sortzea eta kudeatzea arautzen duen otsailaren 1eko 105/2008 Errege Dekretuak eta Hondakinei buruzko Plan Nazional Integratuak (PNIR) ezarritakoak izan dira kontuan.

Decreto de Alcaldía 65/2013 de 17 de abril

Con fecha 18 de octubre de 2012 D. Asier López de Sabando Dieguez, presenta solicitud en este Ayuntamiento para dar de baja en el Padrón Municipal de Habitantes a D. Fernando Plágaro Pérez de Arrilucea, por no residir en su vivienda sita en la C/ Irizaya nº 1 de la localidad de Durana.

Por Decreto de Alcaldía 218/2012 de 18 de octubre, se instruye el correspondiente expediente, habiéndose dado audiencia al interesado por el plazo de 15 días para que alegara lo que estimase conveniente a su derecho. El citado Decreto ha sido expuesto en el tablón de anuncios del Municipio, en el BOTHA nº 9 de fecha 21 de enero de 2013 y en el tablón de anuncios de la Junta Administrativa de Durana.

Transcurrido el citado plazo se solicita al Consejo de Empadronamiento la emisión del correspondiente informe favorable para proceder a realizar la baja en el Padrón Municipal de Habitantes.

Remitido con fecha 11 de abril por la Sección Provincial de Álava del Consejo de Empadronamiento, certificado de la reunión celebrada el día 9 de abril de 2013 en la que se emite informe favorable a la baja solicitada.

Por la presente y en base a las facultades que me otorga la legislación vigente

RESUELVO

PRIMERO.- Proceder a dar de baja de oficio por inclusión indebida en el Padrón Municipal de Habitantes a D. Fernando Plágaro Pérez de Arrilucea, con DNI nº 44.684.506-Z, con fecha 9 de abril de 2013.

SEGUNDO.- Dese cuenta a los interesados mediante notificación expresa o publicándose si fuese imposible su localización en el BOTHA y al Ayuntamiento Pleno en la primera Sesión que se celebre.

Lo que se notifica mediante su publicación en el BOTHA a los efectos prevenidos en el artículo 59.4 de la ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

Durana, 19 de abril de 2013.- El alcalde, RUFINO SAEZ DE IBARRA RUIZ DE ARBULO.

ARTZINIEGA**1979****Aprobación definitiva de la Ordenanza sobre gestión de residuos de la construcción y demolición.**

Este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 21 de febrero de 2013, acordó la aprobación provisional de la Ordenanza sobre Gestión de Residuos de la construcción y demolición en el término municipal de Artziniega.

Expuesta al público mediante anuncio insertado en el BOTHA 26 de fecha 1 de marzo de 2013 y no habiéndose presentado reclamaciones en el periodo de exposición, queda definitivamente aprobada, quedando redactada de la siguiente forma:

ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN**CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES****Artículo 1. Objeto.**

La presente Ordenanza tiene por objeto regular aquellas acciones encaminadas a la gestión controlada de tierras, escombros y restos de obra generados en obras de demolición, construcción y excavación con el fin de impedir los efectos que estos residuos puedan tener sobre los recursos naturales, el medio ambiente y la calidad de vida.

Artículo 2. Definiciones.

A los efectos de esta Ordenanza, se consideran las siguientes definiciones. Para ello se han tenido en cuenta las establecidas por el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, y por el Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR).

Eraikuntza eta eraispen hondakina: Apirilaren 21eko 10/1998 Legeko 3.a) artikuluan dagoen «hondakin» definizioa beteaz, eraikuntza edo eraispen obra batean sortzen den substantzia edo objektu oro.

Hondakin bizigabea: Eraldaketa fisiko, kimiko edo biologiko esanguratsurik izaten ez duen arriskurik gabeko hondakina, ez da disolbagarria, ezta jangarria ere, ez du erreakzio fisikorik, ez kimikorik, ezta bestelakorik ere, ez da biodegradagarria, ez du harremanetan egon daitekeen beste materietan eragin negatiborik, ondorioz, ez du ingurumena kutsatzen, ezta gizakien osasuna kaltetzen ere. Erabateko lixiviabilitatea, hondakinaren kutsagarri edukia eta lixibiatuaren ekotoxikotasuna ezingo dira esanguratsuak izan eta, bereziki, ezingo dira arriskutsuak izan azaleko edo lurpeko uren kalitatearentzat.

Eraikuntza eta eraispen obra: Jarduera hau izaten da:

1. Ondasun higiezin bat eraikitzea, zaharberritzea, konpontzea edo eraistea, adibidez, eraikuntza bat, errepidea, portua, aireportua, trenbidea, ubidea, urtegia, kirolerako edo aisiarako instalazioa edo ingeniari-tza zibileko antzekoren bat.

2. Lursailaren edo lurpearen forma edo substantzia aldatuko duten obrak egitea, hala nola, indusketak, injezioak, urbanizazioak edo antzekoak, industria erauzketa hondakinen kudeaketari buruzko Europako Legebiltzarraren eta Kontseiluaren martxoaren 15eko 2006/21/CE Zuzentaraua ezer dakiekeen jarduerak izan ezik.

Eraikuntza txikiko edo etxeko konponketak egiteko obra: Etxe partikular bat, denda, bulegoa edo zerbitzuen sektoreko higiezin eraikitze edo eraisteko obra, teknika xumekoa, eraikitze gutxi duena eta ekonomikoki txikia, bolumenean, erabileran, denen erabilerako instalazioetan edo etxebizitza eta lokal kopuruan aldatetarik egingo ez duena eta titulaturako profesionalen sinatutako proiekturik behar ez duena.

Eraikuntza eta eraispenerako hondakin ekoizlea:

1. Eraikuntza edo eraispen obra bateko hirigintzako lizentziaren titularra den pertsona fisikoa edo juridikoa; hirigintzako lizentziarik behar ez duten obratan, eraiki edo eraitsi behar den higiezinaren titularra (nahiz pertsona fisikoa nahiz juridikoa) izango da hondakinen ekoizlea.

2. Hondakinen osieran edo izaeran aldatetarik eragiten dituzten tratamenduak, nahasketak edo bestelako eragiketarik egiten dituen pertsona fisikoa edo juridikoa.

3. Europar Batasuneko Estatu kideetako edonon eraikuntza eta eraispen hondakinak inportatzen edo erosten dituen.

Eraikuntza eta eraispenerako hondakinen edukitzailea: eraikuntza eta eraispen hondakinak eduki eta hondakinen kudeatzaile izaerarik ez duen pertsona fisikoa edo juridikoa. Hondakin horiek dituen eraikuntza edo eraispen obra egin duen pertsona fisikoa edo juridikoa izango da; hau da, eraikitzailea, azpikontratistak edo langile autonomoak. Dena dela, besteren kontura lanean ari direnak ez dira eraikuntza eta eraispen hondakinen edukitzailetzat hartuko.

Aldez aurreko tratamendua: eraikuntza eta eraispen hondakinen ezaugarriak aldatzen dituen prozesu fisikoa, termikoa, kimikoa edo biologikoa, sailkapena barne; hondakin horien bolumena edo arriskugarritasuna murrizten du, manipulatzeko errazagoa da, balorizatze potentziala hazten zaio edo hondakindegian izan dezakeen jokaera hobetzen du.

Transferentzia Plantak: eraikuntzako hondakinak behin-behinean uzteko instalazioak dira, hondakin horiek distantzia luzeetara dauden instalazioetan tratatu edo deuseztatu behar direnean. Hauen zeregin nagusia hondakinak pilatzea eta garraio gastuak merkatzea da, batzuetan hondakinen zatiak hautatu eta sailkatzeko prozesu txikiagoren bat ere egiten den arren, tratamendu plantetara eta hondakindegietara igorritako EEHen ezaugarriak hobetu asmoz.

Tratamendu Plantak: EEHak tratatzeko instalazioak dira eta hondakin hauek dituzten zatiak aukeratu, sailkatu eta balioztatu egin behar izaten dituzte, zuzenean erabiltzeko produktuak lortzeko edo

Residuo de construcción y demolición: cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de «Residuo» incluida en el artículo 3.a) de la Ley 10/1998, de 21 de abril, se genere en una obra de construcción o demolición.

Residuo inerte: aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas.

Obra de construcción o demolición: la actividad consistente en:

1. La construcción, rehabilitación, reparación, reforma o demolición de un bien inmueble, tal como un edificio, carretera, puerto, aeropuerto, ferrocarril, canal, presa, instalación deportiva o de ocio, así como cualquier otro análogo de ingeniería civil.

2. La realización de trabajos que modifiquen la forma o sustancia del terreno o del subsuelo, tales como excavaciones, inyecciones, urbanizaciones u otros análogos, con exclusión de aquellas actividades a las que sea de aplicación la Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo, sobre la gestión de los residuos de industrias extractivas.

Obra menor de construcción o reparación domiciliar: obra de construcción o demolición en un domicilio particular, comercio, oficina o inmueble del sector servicios, de sencilla técnica y escasa entidad constructiva y económica, que no suponga alteración del volumen, del uso, de las instalaciones de uso común o del número de viviendas y locales, y que no precisa de proyecto firmado por profesionales titulados.

Productor de residuos de construcción y demolición:

1. La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de productor del residuo la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o demolición.

2. La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos.

3. El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de residuos de construcción y demolición.

Poseedor de residuos de construcción y demolición: la persona física o jurídica que tenga en su poder los residuos de construcción y demolición y que no ostente la condición de gestor de residuos. En todo caso, tendrá la consideración de poseedor la persona física o jurídica que ejecute la obra de construcción o demolición, tales como el constructor, los subcontratistas o los trabajadores autónomos. En todo caso, no tendrán la consideración de poseedor de residuos de construcción y demolición los trabajadores por cuenta ajena.

Tratamiento previo: proceso físico, térmico, químico o biológico, incluida la clasificación, que cambia las características de los residuos de construcción y demolición reduciendo su volumen o su peligrosidad, facilitando su manipulación, incrementando su potencial de valorización o mejorando su comportamiento en el vertedero.

Plantas de Transferencia: son instalaciones para el depósito temporal de residuos de la construcción que han de ser tratados o eliminados en instalaciones localizadas a grandes distancias. Su cometido principal es agrupar residuos y abaratar costes de transporte, si bien en ocasiones se efectúa en ellas algún proceso menor de selección y clasificación de las fracciones de los residuos, buscando mejorar las características de los RCD enviados a plantas de tratamiento y a vertederos.

Plantas de Tratamiento: son instalaciones de tratamiento de RCD, cuyo objetivo es seleccionar, clasificar y valorizar las diferentes fracciones que contienen estos residuos, con el objetivo de obtener

balioztatu edo birziklatu daitezkeen beste tratamendu bat egiteko hondakinak lortzeko eta horrelakorik ezin bada, hondakindegian deuseztatzeko. Finkoak edo mugikorak izan daitezke:

- Planta finkoak. Inguru itxi batean dauden birziklitzeko instalazioak dira, administrazioaren baimena dute EEHak birziklitzeko; birziklatze lana egiteko dituzten makinak (batez ere txirbila egiteko ekipoak) finkoak dira eta ez dira kokatuta dauden tokitik kanpo erabiltzen.

- Planta mugikorak: Makina (administrazioaren baimena behar dute) eta birziklitzeko ekipo mugikorak dira, obretara joaten dira jatorrian birziklitzeko edo balorizazio eta deuseztatze zentroetara joaten dira, zentro horietan behin-behinean aritzeko.

Hondakindegia kontrolatuak: EEHak behin betirako uzteko instalazioak dira (hondakindegien legedian ezarritako epeen gaintik) eta 1481/2001 EDko ezar dakizkiekeen baldintzak bete behar dituzte.

Baimendutako kudeatzailea: ordenantza honen ondoretarako, eskumendun erakundeak aurrez baimendutako pertsona fisiko edo juridikoa eta kudeaketan sartzan den edozein eragiketa egiten duena, ekoizlea izan edo ez izan. EEHen kudeatzaileak dagokion Erregistroan izena emanda egon behar dira.

Baimendutako garraiolaria: dagokion erregistroan behar bezala izena emandako pertsona fisiko edo juridikoa; EEHak bildu, garraiatu eta baimendutako kudeatzailearen instalazioetan jarriko dituen.

Lehenengo okupazioa: eraikin berrien kasuan, eraikinak edo instalazioak erabiltzen hasteko baimena; zati baten erreforma, erreforma osoa, finkapena eta zaharberitze lanak egin zaizkien eraikin, eraikuntza unitate eta lokalak kasuan eta erabilera aldatu zainenetan edo erabilera horien intentsitatea aldatu zainenetan ere erabiltzen hasteko baimen hau behar izaten da.

3. artikulua. Aplikazio eremua.

Ordenantza honen eremuan sartzan dira 2. artikuluan definitutako hondakinak eta jarduerak. Kanpoan geratzen dira arrisku-tszat sailkatutako substantziak dituzten aurreko hondakinak, hauek gai honetan indarrean dagoen legediak arautu beharko baititu.

Ordenantza Artziniegako udalerrri osoan ezarriko da.

4. artikulua. Araudia.

Ordenantza honek araututako jokaerak indarrean dauden arauak eta gainerako xedapenak beteko dituzte. Bereziki, eta arautzen ari garen gaiari bereziki lotuta daudelako, aparteko garrantzia dute hauek:

- 30/1992 Legea, azaroaren 26koa, Herri Administrazioen Araubide Juridikoarena eta Administrazio Prozedura Erkidearena.

- 10/1998 Legea, apirilaren 21ekoa, Hondakinei buruzkoa.

- Hondakinen Plan Orokorra 2008-2015, 2008ko abenduaren 26an Ministro Kontseiluaren Akordio bidez onartutako testua.

- MAM/304/2002 Agindua, otsailaren 8koa, hondakinak balioztatzeko eta deuseztatze eragiketak eta hondakinen europar zerrenda argitaratzen duena. Akatsen zuzenketa, 2002ko martxoaren 12ko BOE.

- 105/2008 Errege Dekretua, otsailaren 1ekoa, eraikuntza eta eraispn hondakinen ekoizpena eta kudeaketa arautzekoa.

- 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituena.

- 3/1998 Legea, otsailaren 27koa, Euskal Autonomia Erkidegoko ingurugiroa babestekoa.

- 49/2009 Dekretua, otsailaren 24koa, hondakinak hondakindegietan biltegitratuta eta betelanak eginda ezabatzea arautzen duena.

- 22/2011 Legea, uztailaren 28koa, hondakinena eta kutsatutako lurzoruen.

- 112/2012 Dekretua, ekainaren 26koa, eraikuntza eta eraispn hondakinen ekoizpena eta kudeaketa arautzen duena.

productos finales aptos para su utilización directa, o residuos cuyo destino será otro tratamiento posterior de valorización o reciclado, y si éste no fuera posible, de eliminación en vertedero. Pueden ser fijas o móviles:

- Plantas fijas: son instalaciones de reciclaje ubicadas en un emplazamiento cerrado, con autorización administrativa para el reciclaje de RCD, cuya maquinaria de reciclaje (fundamentalmente los equipos de trituración) son fijos y no operan fuera del emplazamiento donde están ubicados.

- Plantas móviles: están constituidas por maquinaria (la cual requiere autorización administrativa) y equipos de reciclaje móviles que se desplazan a las obras para reciclar en origen o a centros de valorización o eliminación para operar temporalmente en dichas ubicaciones.

Vertederos controlados: son instalaciones para el depósito definitivo de RCD (por encima de los plazos establecidos en la legislación de vertederos) y que deben cumplir los requisitos del RD 1481/2001 que les sea de aplicación.

Gestor autorizado: a efectos de esta ordenanza, persona física o jurídica, previamente autorizada por el organismo competente, que realiza cualquiera de las operaciones que comprende la gestión, sea o no productor de los mismos. Los gestores de RCD habrán de estar inscritos en el Registro correspondiente.

Transportista autorizado: la persona física o jurídica debidamente inscrita en el Registro correspondiente, y responsable de la recogida, transporte y puesta a disposición de los RCD en las instalaciones del gestor autorizado.

Primera ocupación: autorización de la puesta en uso de los edificios o instalaciones resultantes de obras de nueva edificación, y aquellas edificaciones, unidades edificatorias y locales resultantes de obras de reforma parcial, reforma general, consolidación y restauración, y en las que haya habido alteración del uso al que se destinan o modificaciones en la intensidad de dichos usos

Artículo 3. Ámbito de aplicación.

Se incluyen en el ámbito de esta ordenanza los residuos y las actividades definidas en el Artículo 2. Se excluyen los residuos anteriores que contengan sustancias clasificadas como peligrosas los cuales deberán regirse por la legislación vigente en esta materia.

El ámbito de aplicación territorial de la Ordenanza será todo el término municipal de Artziniega.

Artículo 4. Normativa.

Las conductas reguladas por esta Ordenanza cumplirán las normas y demás disposiciones vigentes. En particular, y por su especial vinculación con la materia objeto de la regulación, son de especial relevancia:

- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por la que se regula el Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

- Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

- Plan Integral de Residuos 2008-2015, Texto aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros con fecha 26 de diciembre de 2008.

- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. Corrección de errores BOE del 12 de marzo de 2002.

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de residuos de la construcción y demolición.

- Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.

- Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección de Medio Ambiente del País Vasco

- Decreto 49/2009, de 24 de febrero, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero y la ejecución de los rellenos.

- Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados.

- Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

5. artikulua. Eskumenak.

Hondakinei buruzko apirilaren 21eko 10/1998 Legeak 3b artikuluan ezartzen du Hiri edo Udal Hondakinak direla, besteak beste, etxeetako eraikuntza eta konponketa obra txikietako hondarrak eta hondakinak eta obra handiak. Era berean, 4.3 artikuluan Tokiko Erakundeei ematen die hiri hondakinak kudeatzeko eskumena, Lege honetan ezarritako terminoetan eta, dagokionean, Autonomia Erkidegoek agindutakoetan. Jarduera hau Toki Araubidearen Oinarrien apirilaren 2ko 7/1985 Legeko 84.1 artikulua arabera arautu ahal izango da, ordenantzen bidez eta aurrez lizentzia eta kontrolatzeko beste ekintzak burututa.

Eraikuntza eta eraispen hondakinen ekoizpena eta kudeaketa arautzeko otsailaren 1eko 105/2008 Errege Dekretuak bere 6. artikuluan eraikuntza eta eraispen hondakinen ekoizpena, edukitzea eta kudeaketaren kontrola autonomia erkidegoei eta tokiko erakundeei egotzen die eta bien arteko lankidetzeta eta elkarren arteko laguntza sustatzen ditu.

Bestalde, 105/2008 Errege Dekretuak, bere lehenengo xedapen gehigarrian EDK garatutako EEHen ekoizle eta edukitzaille betebehartatik (4 eta 5 artikulua) salbuesten ditu etxeko eraikuntza eta konponketako obra txiki guztiak, horiek tokiko erakundeek euren udal ordenantzetan ezarritako baldintzen pean egon behar baitira.

Eraikuntza eta eraispen hondakinen ekoizpena eta kudeaketa arautzen duen ekainaren 26ko 112/2012 Dekretuak 5. artikuluan ezartzen duenez, udalek fidantza bat egin beharra daukate obra handietako eraikuntza eta eraispen hondakinen kudeaketa egokia bermatzeko, ematen dituzten hirigintza lizentziak lortu ahal izateko.

112/2012 Dekretuak berak, Lehenengo Azken Xedapenean, ezartzen du udalerriek Dekretu hau indarrean jarri eta 12 hilabeteko epean udal ordenantzak onartu beharko dituztela estatuko legediak eta Dekretu honek ezarritakoari kalterik egin gabe, obra txikietako eraikuntza eta eraispen hondakinen kudeaketa arautzeko, mugekin, tasekin, eta dagokionean egon daitezkeen fidantzekin batera eta udalerriko bakoitzeko egoeraren eta kasuen arabera.

6. artikulua. Helburuak.

Ordenantza honek helburu hauek ditu:

- Obretako EEHak materialen arabera banatu, 105/2008 EDn ezarritako atalaseen arabera.
- EEHak kontrolik gabe botatzea erazi.
- Baimenduko kudeatzaileek tratatu EEHak legedian ezarritako terminoetan.
- Sortzen diren EEHak berriro erabiltzea eta birziklatzea sustatu, baita balioztatzeke beste modu batzuk ere.

7. artikulua. Administrazio Publikoek EEHak balioztatzen dituzten produktuen erabilera eta prebentzioa sustatu.

Udalak obra publikoen kontratuetan eta obra publikoak ematekoetan, preskripzio teknikoaren pleguen bidez EEHen berrerabilpenetik edo birziklatzetik datozen produktuen erabilera sustatuko du.

II KAPITULUA. EEHen KUDEAKETA**8. artikulua. Arautze orokorra.**

Obra egiteko, dena delako erregimen juridikoaren mende egon arren, fidantza bat zehaztuko da obra horretan sortutako eraikuntza eta eraispen hondakin guztiak baimendutako kudeatzaile baten esku jartzeko betebeharra bete dadin.

1.- Obra handiak: Eraikuntza eta eraispen hondakinak sortzen dituenak, hondakinei buruzko gainerako baldintzetan ezarritakoari kalterik egin gabe, obra burutzeko proiektuan eraikuntza eta eraispen hondakinen kudeaketaren azterketa sartu beharko du (I. Eranskineko eredu edo antzekoa) eta gutxienez honakoak beharko ditu:

Artículo 5. Competencias.

La Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, establece en su artículo 3b, que son Residuos Urbanos o Municipales, entre otros, los residuos y escombros procedentes de obras menores de construcción y reparación domiciliaria así como las obras mayores. Asimismo, en su artículo 4.3 atribuye a las Entidades Locales la competencia para la gestión de los residuos urbanos, en los términos establecidos en esta Ley y en las que en su caso, dicten las Comunidades Autónomas. Esta actividad podrá ser regulada, de conformidad con el artículo 84.1 de la ley 7/1985, de 2 de abril de Bases de Régimen Local, a través de ordenanzas y de sometimiento a previa licencia y otros actos de control preventivo.

El Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de residuos de la construcción y demolición, atribuye, en su artículo 6, el régimen de control de la producción, posesión y gestión de los residuos de construcción y demolición a las comunidades autónomas y las entidades locales, promoviendo la colaboración y asistencia mutua entre ambas.

Por otro lado, el Real Decreto 105/2008 en su disposición adicional primera excluye de las obligaciones de productores y poseedores de RCD (artículos 4 y 5) desarrolladas por el RD, a todas aquellas obras menores de construcción o reparación domiciliaria, las cuales deberán estar sujetas a los requisitos que establezcan las entidades locales en sus respectivas ordenanzas municipales.

El Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, en su artículo 5 establece la exigencia a los ayuntamientos, la constitución de una fianza para garantizar la adecuada gestión de los residuos de construcción y demolición procedentes de obra mayor como condición para la obtención de las licencias urbanísticas que otorguen.

El mismo Decreto 112/2012, en la Disposición Final Primera, establece que Los municipios en el plazo de 12 meses desde la entrada en vigor del presente Decreto deberán aprobar ordenanzas municipales en las que, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación estatal y en el presente Decreto, se regule la gestión de los residuos de construcción y demolición procedentes de obras menores, junto con las limitaciones, tasas, fianzas, a las que hubiere lugar en su caso y de acuerdo con la coyuntura y casuística de cada municipio.

Artículo 6. Objetivos.

Esta ordenanza tiene por objetivos:

- Separación de los RCD en obra, por materiales, a partir de los umbrales establecidos en el RD 105/2008.
- Erradicación del vertido incontrolado de RCD.
- Tratamiento de los RCD por gestor autorizado en los términos establecidos en la legislación.
- Fomento de la reutilización y el reciclado de los RCD que se generen, así como otras formas de valorización.

Artículo 7. Fomento de la prevención y de la utilización de productos procedentes de la valorización de RCD por parte de las Administraciones Públicas.

El Ayuntamiento fomentará en los contratos de obras públicas y en los de concesión de obras públicas, a través de los pliegos de prescripciones técnicas, la utilización de productos provenientes de la reutilización o reciclaje de los RCD.

CAPÍTULO II. GESTIÓN DE RCD**Artículo 8. Regulación general.**

En la ejecución de obras, cualquiera que sea el régimen jurídico al cual estén sometidas, se determinará una fianza para responder de la obligación de poner a disposición de un gestor autorizado todos los residuos de construcción y demolición que se generen en dichas obras.

1.- Obra mayor: el productor de residuos de construcción y demolición, sin perjuicio de los demás requisitos exigidos por la legislación sobre residuos, deberá incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición (modelo del Anexo I o similar), que contendrá como mínimo:

- Sortuko diren eraikuntza eta eraispén hondakin kopuruaren gutxi gorabeherakoa tonatan eta metro kubikoetan adierazita ($1\text{m}^3=1,4$ tona ekibalentzia kontuan izanda) HEZren arabera kodifikatuta.

- Proiektuko obran hondakinak sortzea saihesteko neurriak.

- Obran sortuko diren hondakinak nola berrerabili, balioztatu edo deuseztatu diren.

- Hondakinak obran banatzeko neurriak; bereziki ordenantza honetako 10. artikuluan ezarritakoaren arabera edukitzaleek hondakinok zatika banatzeko betebeharrak betetzeko hartuko dituzten neurriak.

- Obra barruan eraikuntza eta eraispén hondakinak biltegi-ratzeko, maneiatzeko, banatzeko eta, dagokionean, kudeatzeko aurreikusitako instalazioen planoak.

- Proiektuko preskripzio tekniko partikularren pleguko baldintzak, eraikuntza eta eraispén hondakinak obra barruan biltegi-ratzeko, maneiatzeko, banatzeko eta, dagokionean, kudeatzeko gainerako beste eragiketei dagokienez.

- Eraikuntza eta eraispén hondakin kudeaketan aurreikusitako gastuaren balorazioa; proiektuko aurrekontuen zati izango da aparteko kapitulu batean.

- Eraisteko, zaharberitzeko edo konpontzeko obretan sortuko diren hondakin arriskutsuen inbentarioa egingo da.

2.- Obra txikiak: Proiektu teknikoaren beharrik ez dagoen obran kasuan, dena delako erregimen juridikoaren mende egon arren, eraikuntza eta eraispén hondakinak ekoiztu dituen Udalaren aldeko fidantza bat egin beharko du sortutako EEHak ongi kudeatuko direla ziurtatzeko, ordenantza honetako 9. artikuluan zehazten den legez.

9. artikulua. Fidantza zehaztu.

1.- Obra handiak: nahiz eraispén eta eraikuntzako nahiz indusketetako hondakinentzako 8. artikuluan aurreikusitako fidantzaren zenbatekoa, eraikuntza eta eraispén hondakin kudeaketako azterketan ezarritako eraikuntza eta eraispén hondakin kudeaketan aurreikusitako gastuaren ehuneko 120 izango da.

2.- Obra txikiak: 8. artikuluan aurreikusitako fidantzaren zenbatekoa honela finkatuko da:

- Gutxienez berrehun (200,00) euro eta gehienez obraren osoko aurrekontuaren ehuneko 5, aurrekontua hiru mila (3.000,00) euro baino gehiagokoa bada.

- Berrehun (200,00) euro, aurrekontua hiru mila (3.000,00) euro baino txikiagokoa bada.

Obra publikoen proiektuek euren berariazko araudia izango dute eta ez dute fidantza hau ordaindu beharrik izango; dena dela, lurra eta material soberakinak kudeatzeko sistema zehaztuko dute, ordenantza honetako helburuen arabera.

Fidantzen gastuak hiru urtetik behin eguneratuko dira, aldi horretan pilatutako KPIaren arabera.

Kalkuluaren oinarrian akatsen bat hautemanen gero, administrazioak eskatzaileari fidantzaren gainerakoa ere eratzeko eska dakioko, aurrekontuaren diferentziari dagokiona.

Eskatzaileak fidantza egiteko, Administrazio Publikoen Kontratuak buruzko martxoaren 18ko 13/1995 Legean eta Administrazio Publikoen Kontratuak Legeko testu bateratua onartzen duen 1/2000 Errege Dekretu Legegilean aurreikusitako moduak erabil ditzake.

10. artikulua. Prozedura.

Hondakinak dituenak higiegi eta segurtasun baldintza egokietan mantendu beharko ditu hondakin horiek, bere esku dauden bitartean, era berean, jada hautatutako zatiak ez ditu berriro nahastuko, ondoren balioztatzea edo deuseztatzea galarazten edo zailtzen badute.

1.- Obra handiak: eraikuntza eta eraispén hondakinak zati hauetan banatu beharko dira, obra horretan zati horietako bakoitzaren kopuru hauek baino gehiago sortuko direla aurreikusi bada:

- Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos (teniendo en cuenta la equivalencia de $1\text{m}^3=1,4$ toneladas), de los residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra codificados según LER.

- Las medidas para la prevención de generación de residuos en la obra objeto del proyecto.

- Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se generarán en la obra.

- Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligación de separar en fracciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de la presente ordenanza.

- Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra.

- Los requisitos del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra.

- Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente.

- En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario de los residuos peligrosos que se generarán.

2.- Obra menor: para aquellas obras en las que no sea necesaria la elaboración de un proyecto técnico, cualquiera que sea el régimen jurídico al cual estén sometidas, el productor de residuos de construcción y demolición deberá constituir una fianza a favor del Ayuntamiento que asegure la correcta gestión de los RCD generados tal y como se detalla en el artículo 9 de la presente ordenanza.

Artículo 9. Determinación de la fianza.

1.- Obra mayor: el importe de la fianza prevista en el artículo 8 se fija, tanto para residuos procedentes de derribos y de la construcción como para residuos procedentes de excavaciones, en el 120 por ciento del coste previsto de la gestión de residuos de construcción y demolición establecido en el correspondiente estudio de gestión de residuos de construcción y demolición.

2.- Obra menor: el importe de la fianza prevista en el artículo 8 se fija en las cuantías siguientes:

- Un mínimo de doscientos (200,00) euros y un máximo del 5 por ciento del presupuesto total de la obra, cuando el presupuesto sea superior a tres mil (3.000,00) euros.

- Doscientos (200,00) euros, si la cuantía del presupuesto es inferior a tres mil (3.000,00) euros.

Los proyectos de obras públicas se registrarán por su normativa específica quedando eximidos del pago de esta fianza, y concretarán, en todo caso, el sistema de gestión de las tierras y materiales sobrantes, de acuerdo con los objetivos de esta ordenanza.

Los costes de la fianza serán actualizados cada tres años según el IPC acumulado en este periodo.

La administración podrá requerir al solicitante cuando se detecte algún defecto de la base de cálculo, la constitución del resto de la fianza correspondiente a la diferencia resultante del presupuesto.

La fianza podrá hacerse efectiva por el solicitante en la forma prevista por la Ley 13/1995, de 18 de mayo de Contratos de las Administraciones Públicas así como el Real Decreto Legislativo 1/2000 que aprueba el texto refundido la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Artículo 10. Procedimiento.

El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiegi y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación.

1.- Obra mayor: los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:

- a) Hormigoia (HEZ 170101): 10 t.
 - b) Adreiluak (HEZ 170102), teilak eta material zeramikoa (HEZ 170103): 10 t.
 - c) Metala (HEZ 1704, azken bi digituak dagokion metalaren arabera jarriko dira): kasu guztietan.
 - d) Zura (HEZ 170201): kasu guztietan.
 - e) Beira (HEZ 170202): 0,25 t.
 - f) Plastikoa (HEZ 170203): kasu guztietan.
 - g) Papera eta kartoia (HEZ 200101): 0,25 t.
 - h) Sabai aizun, moldura eta paneletako igeltsua (HEZ 170802).
- Kasu guztietan eraikuntza eta eraispenerako hondakinak dituenak egingo du zatikako banaketa, batez ere, eta hondakinak sortu diren obraren barruan egin beharko du.

Obran espazio fisikorik ez dagoelako, banaketa hori egiterik ez dagoenean, edukitzailak hondakinak kudeatzaile bati agindu dakioke zatiak banatzea, obratik kanpo dagoen eraikuntza eta eraispenerako hondakinak tratatzeko instalazio batean. Azkeneko kasu honetan, instalazioaren kudeatzaileak ziurtagiria eman beharko dio edukitzaileari, atal honetan adierazitako betebeharrak bere izenean bete duela adieraziaz.

Sortutako EEHak baimendutako kudeatzaile baten esku jarriko dira, eta honek horiek onartzen dituela dioen ziurtagiria egin beharko du. Ekoizleak Udaleko eskumendun organoari igorri beharko dio ziurtagiri hori 30 egun naturaleko epean eta datu hauek izango ditu, gutxienez:

1. Obraren izena eta obraren lizentzia zenbakia.
2. Ziurtagiriaren data eta aginduaren zenbakia.
3. Obraren kokapena.
4. Onartutako EEHen deskripzio eta kuantifikazio zehatza.

5. EEHen helmuga.

Obrak egingo ez balira, bermea itzultzeko eska dezake ekoizleak.

2.- Obra txikiak: Obra txikiak EEHak entregatzeko tokia honela egingo da:

a) Zuzenean udal kudeaketa izanez gero, obrako EEHak Udalaren kudeatzaile edo partzuergo emakidadunari besterenduko zaizkio.

b) Bestela:

1. Bide publikoan ezarritako edukiontzietara botako dira zuzenean. Edukiontzioak EEHak ekoizkiko dituenak kontratatu izango ditu.
2. Baimendutako kudeatzaileetara zuzenean.
3. 100 kilogramo baino gutxiagoko EEH bolumen kasuan, ekoizleak zuzenean eraman ahal izango ditu Garbigunera.

11. artikulua. Fidantza itzuli.

1.- Obra handiak: Obrak amaitutakoan, kudeatzaileak azken onarpen ziurtagiria eman eta 30 eguneko epean EEHen onarpen ziurtagiriaren zerrenda osoa aurkeztu beharko du Udaleko eskumendun organoan.

Onarpen ziurtagirietako datuak eta eraikuntza eta eraispenerako hondakinak kudeaketa azterketaren bidez egindako aurreikuspenekoak alderatuko ditu Udalak eta obraren ekoiztutako eraikuntza eta eraispenerako hondakinak kudeatu direla ziurtatzen duten agiriak eraikuntza eta eraispenerako hondakinak kudeaketako planean erabakitakoaren arabera direla egiaztatuko du. Bi informazio horiek bat baldin badatoz, fidantza itzuliko zaio. Bat ez baldin badatoz, behar bezalako justifikazioa eskatuko da eta behin hori lortutakoan, fidantza itzuliko da, baina justifikaziorik lortzen ez bada, fidantzaren itzulera blokeatu egingo da.

2.- Obra txikiak.

a) Udalak zuzenean kudeatutako kasuan, kudeatzaileak edo partzuergo emakidadunak ziurtagiri bat egingo du tratatutako hondakin kopuruari eta motei buruz, obra amaitu ondoren. Ziurtagiri hau eta dagokion ordaindu izana justifikatzen duten egiaztapenak Udalean aurkeztu beharko dira kudeatzaileak edo emakidadun partzuergoak

- a) Hormigón (LER 170101): 10 t.
- b) Ladrillos (LER 170102), tejas y materiales cerámicos (LER 170103): 10 t.
- c) Metal (LER 1704, seleccionando los dos últimos dígitos en función del metal de que se trate): en todos los casos.
- d) Madera (LER 170201): en todos los casos.
- e) Vidrio (LER 170202): 0,25 t.
- f) Plástico (LER 170203): en todos los casos.
- g) Papel y cartón (LER 200101): 0,25 t.
- h) Yeso de falsos techos, molduras y paneles (LER 170802).

En todos los casos La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra en que se produzcan.

Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente apartado.

Los RCD generados deberán ser puestos a disposición de un gestor autorizado, quien deberá emitir un certificado de aceptación de los mismos. Dicho certificado deberá ser remitido por el productor al órgano competente de Ayuntamiento en el plazo de 30 días naturales y contendrá al menos los siguientes datos:

1º. Nombre de la Obra y número de la licencia de obras.

2º. Fecha y número de orden del certificado.

3º. Ubicación de la Obra.

4º. Descripción y cuantificación pormenorizada de RCD aceptados.

5º. Destino de los RCD.

En el caso de que no se lleve a cabo la ejecución de las obras, el productor podrá solicitar la devolución de la garantía.

2.- Obra menor: el lugar de entrega de los RCD procedentes de obras menores podrá efectuarse de las siguientes maneras:

a) En el caso de gestión directa municipal los RCD producidos en la obra serán transferidos al gestor o consorcio concesionario del Ayuntamiento.

b) En caso contrario:

1. Directamente a los contenedores instalados en la vía pública, que habrán sido contratados por el productor de los RCD.

2. Directamente a los gestores autorizados.

3. En el caso de volúmenes de RCD inferiores a 100 kilogramos, podrán ser entregados directamente por el productor en un Punto Limpio.

Artículo 11. Devolución de la fianza.

1.- Obra mayor: finalizadas las obras, el productor tendrá un plazo de 30 días naturales a partir de la entrega del último certificado de aceptación por el gestor, para presentar la relación completa de certificados de aceptación de RCD ante el órgano competente del Ayuntamiento.

El Ayuntamiento comparará los datos correspondientes a los certificados de aceptación con la previsión realizada a través del estudio de gestión de residuos de construcción y demolición, y comprobará que los documentos recibidos que acreditan que los residuos de construcción y demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, sean acordes con lo estipulado en el plan de gestión de los residuos de construcción y demolición. Si ambas informaciones son congruentes se realizará el retorno de la fianza. Si no son congruentes se pedirá una justificación satisfactoria y una vez obtenida se devolverá la fianza, pero si no se obtiene se bloqueará la devolución de la fianza.

2.- Obra menor.

a) En el caso de gestión directa municipal, después de acabada la obra el gestor o consorcio concesionario emitirá un certificado sobre las cantidades y los tipos de residuos tratados. Este certificado junto con los comprobantes justificativos de haber pagado el precio correspondiente, se han de presentar en el ayuntamiento en

ordaindu eta gehienez 30 egunera. Udaleko kudeatzaileak edo emakidadun partzuergoak igorritako EEHen harrera eta kudeaketa ziurtagiriaren eredu estandarra II. eranskinean dago.

b) Horrelakorik ezean, kudeatzailearen, transferentzia zentroaren edo garbigunearen ziurtagiria entregatu beharko, fidantza berreskuratzeke.

12. artikulua. Fidantza betearazi.

Ordenantza honetan EEHak behar bezala kudeatzeko dauden zehaztapenak betetzen ez badira, fidantza betearazi egingo da Udalaren betearazte subsidiarioaren bidez, Hondakinen Legearen eta Ordenantza honetako zehapen erregimenaren arabera jar daitezkeen zehapenei kalterik egin gabe.

13. artikulua. Zerga kuota.

EEHen kudeaketa egokia bermatzeko:

a) Obra txikian Udalak zuzeneko kudeaketa egin badu, Udalak berak ezarriko dizkie hondakinak kudeatzeko tasak dagozkien partzuergoei.

b) Horrelakorik ezean, baimendutako kudeatzaileentzat gutxi gorabeherako prezio hauek jarri dira tratamendurako:

- Eraispen eta eraikuntza hondakinen kasuan: 6,0 euro/hondakin m³.

- Indusketetako hondakinak: 3,0 euro/m³.

14. artikulua. Lehen erabilerako lizentzia.

Indarrean dagoen legediak ezarritako lehen erabilerako lizentzia tramitatzeko, baimendutako kudeatzaileak EEHak onartzen dituela dioen ziurtagiriak aurkeztu beharko ditu EEHen ekoizleak, Udaleko eskumendun erakundeari aurkeztu beharreko gainerako agiriei kalterik egin gabe. Baldintza hau nahitaez bete beharko da lizentzia lortzeko.

III. KAPITULUA BIDE PUBLIKOAREN OKUPAZIOA ETA EUSPEN ELEMENTUEN ERABILERA

15. artikulua. Kokapena.

1.- Euspen elementuak obrarako itxitako eremuaren barruan jarriko dira, batez ere, eta horrelakorik ezin bada, aparkatzeko baimena dagoen bide publikoko galtzadetan edo espaloietan, jartzerik baldin badago eta oinezkoen pasabidea galarazten ez badu. Galtzadetan edukiontzia jartzeko tokiak aparkalekutat hartuko dira, Bide Segurantzako Legean aurreikusitako ondoretarako.

2.- Ahal dela dagokion obraren aurrean edo obratik ahalik eta gertuen jarriko dira.

3.- Ezingo dira zebrabideetan jarri, ezta horien aurrean edo ezinduentzako pasagune eta beheraguneetan ere, ezta erreserbatutako espazioetan eta geralekuetan ere, non eta espazio horiek obrak berak ez dituen eskatu eta Udalak baimena eman dien.

4.- Euspen elementuak galtzadaren gainean jarri ahal izango dira, aparkatzea baimendu dagoen eremutan, zirkulatzeko 3 metro baino gehiagoko tokiak uzten baldin bada libre.

5.- Euspen elementuak espaloian ere jarri ahal izango dira, galtzadaren ondoan, igarotzeko metro eta erdiko tokiak uzten bada. Edukiontzia erabiliz gero, zurezko edo beste material batekin egindako taulada baten gainean jarri beharko dira, edukiontzia zoladuraren gainean zuzenean ez jartzeko.

6.- Aparkatzea galarazita dagoen kaleetan eta espaloien zabalera txikiagatik euspen elementurik jarri ezin den kasuetan, hondakinak obraren barruan biltegitratuko dira eta Udal Agintaritzak kalea mozteko baimena eman ondoren, garraioaz arduratuko den kamioira zuzenean kargatuko dira.

16. artikulua. Kokatzeko era.

1.- Ibilgailuen ikusteko gaitasuna ezingo dute txikitu, bereziki bidegurutzeetan, aparkatzeko ezarritako distantziak errespetatu

el término máximo de 30 días a contar desde su libramiento por el gestor o consorcio concesionario. El modelo normalizado de certificado de recepción y gestión de RCD emitido por el gestor o consorcio concesionario del Ayuntamiento se adjunta en el anexo II.

b) En el caso contrario, solo se deberá entregar el certificado del gestor, centro de transferencia o punto limpio para recuperar la fianza.

Artículo 12. Ejecución de la fianza.

El no cumplimiento de las determinaciones de esta Ordenanza en cuanto a la correcta gestión de los RCD, será motivo de la ejecución de la fianza por actuación subsidiaria del Ayuntamiento, independientemente de las sanciones que pueden aplicarse de acuerdo a la Ley de Residuos y al propio régimen sancionador de esta Ordenanza.

Artículo 13. Cuota tributaria.

Para garantizar una gestión adecuada de los RCD:

a) En el caso de gestión directa municipal de obra menor, el Ayuntamiento establecerá con los correspondientes consorcios las tasas de gestión de los residuos.

b) En el caso contrario se estipula el siguiente precio orientativo de tratamiento por parte de los gestores autorizados:

- Residuos procedentes de derribos y de la construcción: 6,0 euros/ m³ de residuos.

- Residuos procedentes de excavaciones: 3,0 euros/m³.

Artículo 14. Licencia de primera ocupación.

Para la tramitación de la Licencia de primera ocupación establecida por la legislación vigente, el productor de RCD incluirá, sin perjuicio del resto de documentación a aportar al organismo competente del Ayuntamiento, los certificados de aceptación de RCD por parte del gestor autorizado como requisito indispensable para su otorgamiento.

CAPITULO III. OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA Y UTILIZACIÓN DE ELEMENTOS DE CONTENCIÓN

Artículo 15. Emplazamiento.

1.- Los elementos de contención se situarán, por orden de preferencia, en el interior de la zona cerrada de obra y, de no ser posible, en las calzadas de la vía pública donde esté permitido el estacionamiento, o aceras siempre que sea posible y no dificulte el paso peatonal. Los lugares de la calzada destinados a la colocación de los contenedores tendrán la consideración de estacionamiento a los efectos previstos en la Ley de Seguridad Vial.

2.- Se colocarán preferentemente delante de la obra a la que sirvan o tan cerca como sea posible.

3.- No podrán situarse en los pasos de peatones, ni delante de ellos o de los vados y rebajes para minusválidos, ni en ninguna otra reserva de espacio y parada, excepto cuando estas reservas de espacio hayan sido solicitadas por la misma obra y autorizadas por el Ayuntamiento.

4.- Los elementos de contención podrán colocarse sobre la calzada, en las zonas donde esté permitido el estacionamiento, siempre que el espacio que se deje libre a la circulación sea superior a 3 metros.

5.- Los elementos de contención podrán colocarse sobre la acera en el lado de la calzada siempre que se deje libre una zona de paso de un metro y medio. En el caso de utilización de contenedores, habrán de depositarse sobre un soporte de madera u otro entarimado de un material que evite el apoyo directo del contenedor en el pavimento.

6.- En los supuestos de calles en las que no esté permitido el estacionamiento y que tengan un ancho de aceras que no permita la colocación de elementos de contención, los residuos se almacenarán en el interior de la obra y previa la obtención de la oportuna autorización para el corte de la calle emitida por la Autoridad Municipal, se cargarán directamente sobre el camión encargado del transporte.

Artículo 16.- Forma de colocación.

1.- Habrán de situarse de manera que no impidan la visibilidad de vehículos, especialmente en los cruces, respetando las distancias

beharko dituzte, ibilgailuen zirkulazioaren eta Bide Segurtasunaren arloan dagoen araudia beteez.

2.- Espaloitik 0,20 m-ra kokatuko dira, azaleko urak errepide hertzeko erretenetik gertueneko kainozulora joan ahal izateko.

3.- Euspen elementuak gehienez ere 2 metro irtengo dira behar bezala aparkatutako ibilgailuek eratzen duten kanpoko aldeko lerrotik.

4.- Inondik eta inora ere ezingo dira osorik edo zati batean zerbitzu publikoetarako tapen gainean jarri, ezta ureztatzeko ahoetan, ur hartu-needan, zuhaitz txorkoetan edo erregistroetan, ezta hiriko beste inolako elementuren gainean ere, egoera normaletan edo larrialdietan normal erabiltzea galaraziko balute.

5.- Hondakin ekoizlea izango da bide publikoan edukiontzia kokatzearen azken erantzulea, beraz, beharrezko neurriak hartuko dira garraiolariak edukiontzi hori toki zuzen eta egokian koka dezan.

17. artikulua. Erabilera.

1.- Berariak galarazten da hondakinentzako baimendutako ontzietan 2. artikuluan ezarritako definizioen arabera baimenik ez duten hondakinak uztea.

2.- Auzokoei eragozpenik ez sortzeko, bide publikoan dauden ontzietara bota behar diren hondakin bizigabeak edo bete behar diren edukiontzia, obrak egiteko baimendutako ohiko ordutegiaren baruan egingo dira, aitortutako premia duten kasuetan izan ezik, Udalaren berriazko baimenarekin.

3.- Euspen elementuaren erabiltzaileak ezingo du inoiz ere goiko gehieneko muga baino gehiagoko isurketarik egin, eta elementu horren neurria edo gaitasuna hazteko osagarrikerik ere ezingo du erabili.

4.- Laneko ordutegia amaitutakoan edo edukiontzi guztiak betetakoan, olanekin edo beste bitartekoren batekin estaliko dira, beste batzuek bizigabeak ez bezalako ezaugarriak dituzten hondakinak bota ez ditzaten. Bertako materialak kanpora ez irteteko moduan estaliko da edukiontzia.

5.- Euspen elementu horiek betetakoan, hondakinak dituenak jakinarazi beharko dio garraiolariari elementu horiek eramatera etortzeko.

6.- Ontziak edo edukiontzia kontratatuzko edo alokatuzko, hondakinak dituenek bide publikoa okupatzeko lizentziaren fotokopia aurkeztu beharko du.

Edukiontzi jabeek edo garraiolariak ezingo dute ontzirik alokairuan eman, hondakinak dituenak (obraren sustatzaileak edo eraikitzaileak) obrako lizentziarik edo ekintza komunikaturik ez badu.

18. artikulua. Bide publikoa garbitzea.

Zamalanen ondorioz bide publikoan hondarrak geratuko balira, hondakinak sortu dituenak berehala garbitu beharko du bide publikoaren erasandako tarte hori eta horrelakorik egiten ez badu, bera izango da erantzulea.

19. artikulua. Ontziak jarri eta kentzeko lanak.

Ontziak instalatu eta kentzeko lanak, dagozkien baimenei edo lizentziei kalterik egin gabe, herritarrei inolako oztoporik sortu gabe egin beharko dira, zehaztapen hauen arabera:

a) Bertako edukia bide publikora ez erortzeko moduan erabiliko dira eta eduki hori ezingo du haizeak altxa edo zabaldu.

b) Bide publikoan erabili den azalera eta bere inguruak garbi geratu behar dira.

c) Zoladuran edo bide publikoko beste elementuetan eragin ahal izan diren kalteak konpondu behar dira, udal zerbitzuei berehala emango zaie horren berri, jabari publikoa jatorrizko egoerara itzultzeko obrak hasi aurretik, eta udal jarraibideen eta ordenantzen arabera burutuko dira lanak.

establecidas para los estacionamientos, en cumplimiento de la normativa vigente de circulación de vehículos y Seguridad Vial.

2.- Deberán situarse a 0,20 m de la acera, de modo que no impidan que las aguas superficiales alcancen y discurran por la rigola hasta el imbornal más próximo.

3.- Los elementos de contención se colocarán sin sobresalir de la línea exterior formada por los vehículos correctamente estacionados con un máximo de 2 metros.

4.- En ningún caso podrán ser colocados total o parcialmente sobre las tapas de acceso a los servicios públicos, sobre bocas de riego, hidrantes, alcorques o registros ni, en general, sobre ningún elemento urbano cuya utilización pudiera ser dificultada en circunstancias normales o en caso de emergencia.

5.- El productor de residuos, será el responsable final de la ubicación del contenedor en la vía pública, por lo que tomarán las medidas adecuadas para que el transportista deposite el elemento de contención en el lugar correcto y apropiado.

Artículo 17.- Utilización.

1.- Se prohíbe expresamente el depósito en los recipientes autorizados para escombros de residuos no permitidos de acuerdo a las definiciones establecidas en el artículo 2.

2.- A fin de evitar molestias al vecindario, el llenado de los contenedores o vertido de los residuos inertes en los depósitos instalados en la vía pública, se efectuará dentro del horario normal autorizado para la ejecución de obras, salvo en casos de reconocida urgencia, con autorización expresa del Ayuntamiento.

3.- En ningún caso, el usuario del elemento de contención excederá en el vertido el nivel marcado como límite superior, prohibiéndose la utilización de suplementos adicionales que aumenten su dimensión o capacidad de carga.

4.- Al finalizar el horario de trabajo o bien una vez llenos, los contenedores deberán ser tapados con lonas o con otro medio, de forma que no sean utilizados por otras personas para desprenderse de residuos de características diferentes a los inertes. Su tapado deberá impedir que se produzcan vertidos al exterior de los materiales en él contenidos.

5.- El poseedor de los residuos tendrá la obligación de dar aviso al transportista, para que proceda a la retirada de los elementos de contención cuando se encuentren llenos.

6.- El poseedor de los residuos deberá presentar para la contratación o alquiler de los recipientes o contenedores fotocopia de la licencia de ocupación de vía pública.

Ningún propietario de contenedor o transportista podrá contratar el alquiler de los recipientes a ningún poseedor (promotor o contratista de la obra) si éste último no está en posesión de la licencia de obra o acto comunicado.

Artículo 18.- Limpieza de la vía pública.

Si, a consecuencia de las operaciones de carga o descarga quedasen restos en la vía pública, el productor de residuos estará obligado a proceder a la limpieza inmediata del tramo de vía pública afectada, siendo responsables de la observancia de su incumplimiento.

Artículo 19.- Trabajos de instalación y retirada de los recipientes.

Las operaciones de instalación y retirada de los recipientes, sin perjuicio de las correspondientes autorizaciones o licencias, deberán realizarse de manera que no causen molestias a los ciudadanos, de acuerdo con las especificaciones siguientes:

a) Se han de manipular de manera que su contenido no caiga o se desparrame a la vía pública o no se levante o esparza por el viento.

b) Ha de quedar en perfectas condiciones de limpieza la superficie ocupada de la vía pública y su entorno.

c) Se han de reparar los daños que se hayan podido causar al pavimento o a otros elementos de la vía pública, con la obligación de su comunicación inmediata a los servicios municipales, previamente al inicio de las obras de restitución del dominio público a su estado original, y ejecutándose de conformidad con las instrucciones y ordenanzas municipales.

20. artikulua. Euspen elementuak kendu.

Euspen elementuak bide publikotik kenduko dira:

a) Gehenez obra edo bide publikoa okupatzeko lizentziaren indarraldia amaitu eta 48 orduko epean.

b) Edukiontzia hondakinez beteta egonez gero, berehala kenduko dira.

c) Dagokion Udal agintaritzak justifikatutako arrazoiren batengatik hala eskatuz gero, adierazitako epean kendu beharko dira.

IV. KAPITULUA. BIDE PUBLIKOA
OKUPATZEKO BAIMENA

21. artikulua. Udal agintarien mende jartzea.

Ordenantza honen mendeko euspen elementuak bide publikoan jartzea udal baimenaren mende egongo da, obra batean behar bezala itxikatu gunearen barruan jartzen ez badira behintzat.

22. artikulua. Bide publikoa okupatzeko eskaria.

1.- Jartzeko baimenaren eskaria hondakinak dituen egingo du, hondakinak sortzeko jarduera babesten duen baimena edo lizentzia adieraziaz.

2.- Eskari hori egin eta berehala ebatzi ahal izango da dagokion lizentziarekin edo baimenarekin, eta datu hauek izan beharko ditu:

a) Eskatzailearen datuak.

b) Hondakinak sortuko dituen jardueraren lizentziaren edo baimenaren edo, dagokionean, horren eskariaren fotokopia.

c) Krokisa obraren kokapenarekin.

d) Aldi berean beharko diren elementu motak eta kopurua identifikatu eta unitate bakoitzaren gaitasuna adierazi.

e) Edukitze jarduera hasiko den gutxi gorabeherako data eta bide publikoan egongo den azkeneko eguna.

f) Garraio enpresa.

g) Obrako kontratistaren identifikazioa.

3.- Eskarien tramitazioak ordainarazpenak sortuko ditu eta eskatzaileak ordaindu beharko ditu.

23. artikulua. Egoteko eta kentzeko baldintza bereziak.

1. Dagokion lizentzian edo baimenean ontziak eremu edota ordu jakin batzuetan egotea mugatu daiteke.

2. Era berean, emandako lizentziek edo baimenek betebeharrak bete beharko dute; hau da, ontziaren erantzuleak bide publikotik kendu beharko du ontzia ekitaldi publikoak egiteko edo interes orokorreko beste arrazoiren batengatik eskatuz gero. Eskaria egitean kentzeko epea ere adieraziko da.

24. artikulua. Ontzia jartzeko lizentzia edo baimena eskualdatu.

Ontzia jartzeko lizentzia edo baimena eskualdatzearen berri idatziz emango zaio Udal administrazioari. Jakinarazpen hau eskualdaketa gertatu aurretik egingo da edo eskualdaketa egin eta hurrengo egunetik hasita hamar egun baliouduneko epean. Eskualdatu duenak eta titular berriak sinatuta egongo da jakinarazpena.

V. KAPITULUA. ZEHAPEN ERREGIMENA

25. artikulua. Zehapen erregimena.

Ordenantza honetan ezarritako betebeharrak betetzen ez badira, Hondakinei buruzko apirilaren 21eko 10/1998 Legean eta Ingurumen Kalitatearen Osoko Kudeaketari buruzko uztailaren 9ko 7/2007 Legean aurreikusitako zigor erregimena ezarriko da.

ALDI BATERAKO XEDAPENA

Ordenantza hau indarrean sartu baino lehen hasi eta amaitu gabe dauden EEH ekoizten duten obretako titularrek dagozkien fidantzak egin beharko dituzte eta edozein unetan eskatuko zaio hala egin dutela ziurtatzeko.

Artículo 20.- Retirada de los elementos de contención.

Los elementos de contención serán retirados de la vía pública:

a) En el plazo máximo de 48 horas desde la finalización de la obra o de la vigencia de la licencia de ocupación de la vía pública que amparase su instalación.

b) Cuando los contenedores se encuentren llenos de escombros se procederá de forma inmediata a su retirada.

c) Cuando así lo requiera la autoridad municipal correspondiente, por causa justificada, y en el plazo por ella señalado.

CAPÍTULO IV. AUTORIZACIÓN PARA LA OCUPACIÓN
DE LA VÍA PÚBLICA

Artículo 21.- Sujeción a Autorización Municipal.

La colocación en la vía pública de elementos de contención sujetos a esta Ordenanza estará sujeta a autorización municipal, salvo cuando se instalen dentro del recinto debidamente vallado de una obra.

Artículo 22.- Solicitud para la ocupación de la vía pública.

1.- La solicitud de autorización de colocación la realizará el poseedor de los residuos, indicando la licencia o autorización que ampara la actuación generadora de los residuos.

2.- Dicha solicitud podrá efectuarse y resolverse simultáneamente con la correspondiente licencia o autorización, y deberá contener los siguientes datos:

a) Datos del solicitante.

b) Fotocopia de la licencia o autorización o en su caso, de la solicitud de la misma, para la actuación generadora de los residuos.

c) Croquis con el emplazamiento de la obra.

d) Identificación del tipo y número de elementos simultáneos de contención necesarios, con indicación de su capacidad unitaria.

e) Fecha prevista de comienzo de la actividad de contención y última de permanencia en la vía pública.

f) Empresa transportista.

g) Identificación del contratista de la obra.

3.- La tramitación de las solicitudes devengará las correspondientes exacciones municipales que deberán de ser abonadas por el solicitante.

Artículo 23.- Condiciones especiales de permanencia y retirada.

1. En la correspondiente licencia o autorización se podrá limitar la permanencia de recipientes en determinadas zonas y/u horas.

2. Igualmente, las licencias o autorizaciones concedidas quedarán condicionadas a la obligación, por parte del responsable del recipiente, de retirarlo de la vía pública, si fuese requerido para ello por la celebración de actos públicos o por otra razón de interés general. Al formular el requerimiento, se indicará el plazo de retirada.

Artículo 24.- Transmisión de la licencia o autorización de instalación del recipiente.

La transmisión de la licencia o autorización de instalación del recipiente será comunicada por escrito a la Administración municipal. Esta comunicación se hará con carácter previo a la transmisión o en el plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente al de dicha transmisión. La comunicación irá suscrita por el transmitente y por nuevo titular.

CAPÍTULO V. RÉGIMEN SANCIONADOR

Artículo 25. Régimen sancionador.

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ordenanza dará lugar a la aplicación del régimen sancionador previsto en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos y en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Los titulares de obras productoras de RCD iniciadas y no finalizadas antes de la entrada en vigor de esta ordenanza, deberán constituir las fianzas correspondientes y podrán ser requeridos en cualquier momento para que así lo acrediten.

AZKEN XEDAPENAK

Lehenengoa.- Ordenantza hau ALHAOn osorik argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

Bigarrena.- Ordenantza honetan araututako gaiez Ordenantza hau baino maila handiagoko arauak eginez gero etorkizunean, automatikoki ezarriko dira eta ondoren Ordenantza egokitu da behar den guztirako.

Hirugarrena.- Ordenantza hau indarrean sartutakoan maila bereko udal araudi guztiak indargabetuta geratuko dira honen aurka badaude edo Ordenantzan araututakoarekin bat ez badatoz.

Artziniega, 2013ko apirilaren 10a.- Alkatea, AGURTZANE LLANO CUADRADO.

I. ERANSKINA

Hondakinak ebaluatzeako fitxa

Ekoizlea.
 Izena:....., NAN zk....., helbidea....., obra mota:....., udalerrria....., kokapena....., obra espedientearen zk....., Udal lizentzia zk.....
 Profesionala.
 Izena:....., NAN zk....., helbidea....., titulazioa:.....Kolegiatu zk.....
 Hondakinak.

DESKRIPZIOA	KODEA	MOTA	BOLUMENA (M3)	PISUA, BIZIDUNAK	TRATAM.
Hormigoi bizigabearen hondakinak		Bizigabea			
Hormigoi probeta bizigabeak		Bizigabea			
Zeramika hondakinak eta fabrika obra		Bizigabea			
Zoladurak		Bizigabea			
Hormigoi eta zeramiko mistoa		Bizigabea			
Eraikuntzako eta eraispeneko mistoak		Ez berezia			
Asfalto eta lur mistoak		Bizigabea			
Lurrak, hondarrak, zoruak eta harriak		Bizigabea			
Fibrozementua		Ez berezia			
GUZTIRA					

.....n, 20.....(e)ko,.....ren,.....(e)an
 Profesionalak sinatua eta Elkargoaren bisatua:.....

II. ERANSKINA

EEHen HARRERA ETA KUDEAKETA ZIURTAGIRIA

EEHen EKOIZLEA, obraren sustatzailea, ZIURTAGIRIA egin zaiona.

Enpresa:.....
 IFZ zk:.....
 Helbidea:.....
 Udalerrria:.....
 OBRA.....
 Obra mota:.....
 Udalerrria:.....
 Kokapena (katastroko erreferentzia):.....
 Udal lizentzia zk:.....
 Behean sinatu duen edukitzailea:.....
 NAN zk:.....
 Helbidea:.....
 EEH EMAKIDAREN KUDEATZAILEA/PARTZUERGOA
 Izena:.....
 IFZ zk:.....
 Enpresa kudeatzailea:.....
 Instalazio mota:.....
 Udalerrria:.....
 Helbidea:.....

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación íntegra en el BOTHA.

Segunda.- La promulgación futura de normas con rango superior al de esta Ordenanza que afecten a las materias reguladas en la misma, determinará la aplicación automática de aquellas y la posterior adaptación de la Ordenanza en lo que fuere necesario.

Tercera.- Con la entrada en vigor de esta Ordenanza, quedan derogadas cuantas normas municipales de igual rango que se opongan, contradigan o resulten incompatibles con lo regulado en las mismas.

En Artziniega, a 10 de abril de 2013.- La alcaldesa, AGURTZANE LLANO CUADRADO.

ANEXO I

Ficha de evaluación de Residuos

Productor.
 Nombre:....., D.N.I. nº....., domicilio....., tipo de obra:....., municipio de....., sita en....., expediente de obra nº....., Licencia Municipal número.....
 Facultativo.
 Nombre:....., D.N.I. nº....., domicilio....., titulación:.....nº Colegiado.....
 Residuos.

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	CLASE	VOLUMEN (M ³)	PESO, NO INERTES	TRATAM.
Residuos de hormigón Inerte		Inerte			
Probetas de hormigón Inerte		Inerte			
Residuos cerámicos y obra de fábrica		Inerte			
Pavimentos		Inerte			
Mixto de hormigón y cerámico		Inerte			
Mixtos de construcción y demolición		No especial			
Mixtos de asfaltos y tierras		Inerte			
Tierras, arenas, suelos y piedras		Inerte			
Fibro cemento		No especial			
TOTAL					

En....., a.....de.....del 20.....
 Firmado el facultativo y visado Colegido:.....

ANEXO II

CERTIFICADO DE RECEPCIÓN Y GESTION DE RCD

PRODUCTOR de los RCD, promotor de la obra a quien se expide el CERTIFICADO

Empresa:.....
 N.I.F. núm:.....
 Domicilio:.....
 Municipio:.....
 OBRA.....
 Tipo de obra:.....
 Municipio:.....
 Situada en (Referencia catastral):.....
 Licencia municipal núm:.....
 Poseedor abajo firmante:.....
 D.N.I. núm:.....
 Domicilio:.....
 GESTOR/CONSORCIO DE RCD CONCESIONARIO
 Nombre:.....
 N.I.F. núm:.....
 Empresa Gestora:.....
 Tipo de Instalación:.....
 Municipio:.....
 Domicilio:.....

HONDAKINAK

DESKRIPZIOA	KODEA	MOTA	BOLUMENA (M3)	PISUA, BIZIDUNAK	TRATAM.
Hormigoi bizigabearen hondakinak		Bizigabea			
Hormigoi probeta bizigabeak		Bizigabea			
Zeramika hondakinak eta fabrika obra		Bizigabea			
Zoladurak		Bizigabea			
Hormigoi eta zeramiko mistoa		Bizigabea			
Eraikuntzako eta eraispeneko mistoak		Ez berezia			
Asfalto eta lur mistoak		Bizigabea			
Lurrak, hondarrak, zoruak eta harriak		Bizigabea			
Fibrozementua		Ez berezia			
GUZTIRA					

ZIURTAGIRI zk:.....
 Fakturen eta gainerako datuen zerrenda:.....
(e)n,20.....(e)ko.....ren.....(e)an
 Ekoizleak edo edukitzeak
 bere izenean eta ordezkatzu.....
 Kudeatzaileak edo partzuergoak sinatu eta zigilatua
 UDALAREN EMAKIDADUNA.....

ASPARRENA

2064

Behin betiko onarpena ematea aurretiko jakinarazpena edo erantzukizunpeko aitortpena eskatzen duten establezimenduak ireki ondoren udalak esku hartzeagatik ordaindu beharreko tasa arautzen duen zerga ordenantzari.

Behin betiko onartu da aurretiko jakinarazpena edo erantzukizunpeko aitortpena eskatzen duten establezimenduak ireki ondoren udalak esku hartzeagatik ordaindu beharreko tasa ezartzeko eta antolatzekeo espedienteak, ez baita inolako erreklamaziorik aurkeztu ALHAOn (26 zenbakia, 2013ko martxoaren 1ekoa) argitaratu zenez geroztik jendaurrean egon den bitartean. Hona hemen, aipatutako tasa arautzen duen zerga ordenantza, hitzez hitz:

Aurretiko jakinarazpena edo erantzukizunpeko aitortpena eskatzen duten establezimenduak ireki ondoren udalak esku hartzeagatik ordaindu beharreko tasa arautzen duen zerga ordenantza

1. artikulua.- Xedea.

Ordenantza honetan araututako ordainarazpenaren xedea honakoa izango da: kontrolerako jarduera tekniko eta administratiboak egitearen ondoriozko udal jarduera, kasu hauetan: jarduera baimena eskatu ordez erantzukizunpeko aitortpena edo aurretiko jakinarazpena aurkezteko eskatzen denean, eta establezimenduak irekitzeko baimen eskaera alde batera utzi eta horren ordez erantzukizunpeko aitortpena edo aurretiko jakinarazpena aurkezteko eskatzen denean.

2. artikulua.- Eremua.

Ordenantza hau udalerrri osoan aplikatuko da.

3. artikulua.- Zerga gaia.

Honakoak osatzen du tasaren zerga gaia: subjektu pasiboak alde aurretik jakinarazitako jardueraren hasiera eta adierazitako baldintzak egiaztatzekeo eta kontrolatzeko udal jarduera tekniko eta administratiboak. Horren helburua da jakinarazitako jarduerak (jada egindakoa edo egiteko dagoena) honakoak betetzen dituela egiaztatzea: hirigintza arauak, hirigintza planeamendua eta izapidetze hori beharrezkoa duten edo hautazkoa duten jardueretara bideratutako eraikin, lokal, instalazio eta espazio libreei aplikatu ahal zaizkien udal ordenantzak. Gainera, handitzeak, erabilera aldaketak eta beste jarduera batzuen ezarpenak ere kontuan hartuko dira, betiere jarduera berria ez badago Jarduera Ekonomikoen Sailkapen Nazionalaren kode beraren barruan, eta ez bada jarduera desberdintzat hartzen.

RESIDUOS

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	CLASE	VOLUMEN (M ³)	PESO, NO INERTES	TRATAM.
Residuos de hormigón Inerte		Inerte			
Probetas de hormigón Inerte		Inerte			
Residuos cerámicos y obra de fábrica		Inerte			
Pavimentos		Inerte			
Mixto de hormigón y cerámico		Inerte			
Mixtos de construcción y demolición		No especial			
Mixtos de asfaltos y tierras		Inerte			
Tierras, arenas, suelos y piedras		Inerte			
Fibrocemento		No especial			
TOTAL					

CERTIFICADO núm.....
 Relación de facturas y datos incluidos:.....
 En....., a.....de.....del 20.....
 Firmado por el productor o poseedor
 en su nombre y representación.....
 Firmado y sellado por el gestor o consorcio
 CONCESIONARIO DEL AYUNTAMIENTO.....

ASPARRENA

2064

Aprobación definitiva Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la actuación municipal posterior al inicio de aperturas de establecimientos sometidas a comunicación previa o declaración responsable.

Por no haberse presentado reclamaciones durante el periodo reglamentario de exposición al público, a partir de la publicación del anuncio en el BOTHA núm. 26 de 1 marzo de 2013, queda aprobado con carácter definitivo el expediente de implantación y ordenación de la tasa por la actuación municipal posterior al inicio de aperturas de establecimientos sometidas a comunicación previa o declaración responsable, quedando por tanto aprobada definitivamente la Ordenanza Fiscal reguladora de la referida tasa con el siguiente tenor literal:

Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por la actuación municipal posterior al inicio de aperturas de establecimientos sometidas a comunicación previa o declaración responsable

Artículo 1.- Objeto.

El objeto de la exacción regulada en esta Ordenanza, será la actividad municipal por la realización de las actividades técnicas y administrativas de control en los supuestos en los que no se exija licencia de actividad pero sí la presentación de una declaración responsable o comunicación previa y en los supuestos en que la exigencia de licencia de apertura de establecimiento sea sustituida por la presentación de declaración responsable o comunicación previa.

Artículo 2.- Ámbito.

La Ordenanza se aplica en todo el término municipal.

Artículo 3.- Hecho imponible.

El hecho imponible de la tasa lo constituye la actividad municipal, técnica y administrativa de control y comprobación posterior al inicio de la actividad comunicada previamente por el sujeto pasivo y de los requisitos declarados, a efectos de verificar si la actividad comunicada realizada, o que se pretenda realizar se ajusta a las determinaciones de la normativa urbanística, el planeamiento urbanístico y las ordenanzas municipales aplicables a edificios, locales, instalaciones y espacios libres destinados al ejercicio de actividades para cuyo desarrollo sea obligatoria dicha tramitación, para aquellas otras que lo requieran voluntariamente, así como ampliaciones, cambios de uso, e incorporaciones de otras actividades, siempre y cuando la nueva actividad no esté englobada dentro del mismo código de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas y no diera lugar a variación en la calificación de la actividad.